



Betonelementit Betongelement

Laadittu rakennustuoteasetuksen/CRP (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III- mukaan

Perustuselementit

Suoritusilmoitus DoP

PER100919

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Perustuselementit
A, PA -elementit
2. Tuotteen yksilöivä tunnistus: Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä
3. Aioittu Käyttötarkastus Perustuselementit infra-, maatala ja talorakentamisessa
4. Valmistaja Oy LMNT elements Ab
Högbackindustrivägen 5, 64200 Närpes
6. Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely: AVCP_luokka 2+
7. Ilmoitettu laitos ja varmennustodistus: Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen nro 0416-CPR-10795-02

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	hEN-standardi
Betonin puristuslujuus	C25/30...C50/60, standardien EN-206 ja SFS 7022-mukaisesti. Betonin lujuus todetaan projektin tuotantoasiakirjoissa.	EN 14991:2007
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksillä on varmennettu käyttöseloste / tyyppihyväksyntä. Projektin teknisen dokumentaation mukaan	
Kantokyky	Menettely 3a, Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritusasteilmoituksen liite	
Palonkestävyys	Menettely 3a, Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. suoritusasteilmoituksen liite	
Palokäyttäytyminen	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan	
Vaaralliset aineet		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan	

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Närpiössä 10.09.2019